

R 総合 E カ N タ T ロ A グ L



C A T A L O G

デスク

ご予算に合わせてご提案させていただきます。

High grade ハイグレード

■デスク



HG-両袖机
W1400×D700×H790mm



HG-片袖机
W1900×D700×H700mm

Deluxe デラックス

■デスク



DX-両袖机
W1400×D700×H790mm



DX-片袖机
W1900×D700×H700mm

Standard スタンダード

■デスク



S-両袖机
W1270×D635×H740mm



S-片袖机
W1900×D635×H740mm

※写真とは異なる場合がございます。

■ワゴン



HG-平机
 W1000×D700×H700mm
 W1200×D700×H700mm
 W1400×D700×H700mm



HG-抽机
 W400×D700×H700mm



HG-ワゴン(キャスター付)
 W400×D600×H610mm



DX-平机
 W1000×D700×H700mm



DX-抽机
 W400×D700×H700mm



S-平机
 W1000×D625×H740mm



S-抽机
 W400×D625×H740mm

※写真とは異なることがあります。

High grade
ハイグレード

■テーブル



HGミーティング用
サイドテーブル
W120×D450×H700mm

■デスク



パソコンデスク
W905×D700×H670mm

■ワゴン



プリンターワゴン
W600×D500×H725mm

■チェア



布張り肘付回転椅子
W445×D535mm



布張り肘付回転椅子
W545×D535mm

High grade
ハイグレード



HG-肘付回転椅子
W465×D560mm



HG-肘付回転椅子
W585×D590mm

Standard
スタンダード

■チェア



S-肘付回転椅子
W425×D470mm



S-肘付回転椅子
W545×D470mm

※写真とは異なる場合がございます。

■テーブル



面談テーブル1800×900
W1800×D900×H700mm
面談テーブル1500×幅50
W1500×D750×H700mm
面談テーブル1200×750
W1200×D750×H700mm

※写真とは異なることがあります。

■チェア



面談椅子キャスター付
W510×D500×H420mm

※写真とは異なることがあります。



会議テーブル450
W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
会議テーブル600
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900
W1800×D900×H700mm



折畳椅子
W430×D470mm



会議テーブル450/ホワイトオーク
W1800×D450×H700mm
会議テーブル600/ホワイトオーク
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900/ホワイトオーク
W1800×D900×H700mm
会議テーブル450×1200/ホワイトオーク
W1200×D450×H700mm
会議テーブル450×1500/ホワイトオーク
W1500×D450×H700mm



ミーティングチェア
W450×D500×H420mm



会議卓450
W1800×D450×H320mm



丸椅子
W320×H440mm

※写真とは異なることがあります。

応接セット・長椅子

大切なお客様をお迎えするために



■応接セット



応接セット

品計 W710×D760×H800mm
全計 W710×D760×H800mm

品計 W500×D760×H800mm
品計 W900×D760×H800mm
化粧テーブル W900×D480×H470mm

■長椅子



長椅子

W1600×D460×H490mm



ベンチ

W1800×D410×H400mm

※場合によって色が
変わることがあります。




木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

※写真とは異なる場合がございます。

整然とした機能美と効率を追求

■カウンター



※HG-Highカウンター内蔵2段棚スペースと付いています。

①HG-ハイカウンター1800

W1800×D465×H650mm
W1500×D465×H650mm
W1200×D465×H650mm
W900×D465×H650mm

②HG-ハイコーナーカウンター

W510×D510×H650mm



①HG-ローカウンター1800

W1800×D1700×H700mm

②HG-ローコーナーカウンター

W500×D500×H700mm

スチールカウンター6×3

W1760×D4200×H880mm

奥深スチールカウンター6×3

W1760×D5150×H880mm

ガラス戸カウンター6×3

W1760×D4200×H880mm

奥深ガラス戸カウンター6×3

W1760×D5150×H880mm

■書庫



スチール書庫3×3

W930×D400×H1050mm

奥深スチール書庫3×3

W930×D5150×H880mm

ガラス戸書庫3×3

W930×D400×H880mm

奥深ガラス戸書庫3×3

W930×D5150×H880mm

立型書庫

W680×D3900×H1700mm

※写真とは異なる場合があります。

■ロッカー



2人用ロッカー

8930×D515×H1790mm
1人用 8425×D515×H1700mm

3人用ロッカー

W600×D515×H1790mm

4人用ロッカー

8930×D515×H1790mm

6人用ロッカー

W600×D515×H1790mm

■キャビネット



9人用ロッカー

8930×D515×H1790mm

キャビネットA4

8357×D620×H740mm

キャビネットB4

W455×D620×H740mm

ラテラルキャビネット3段

(3段ファイル引出し)
W600×D450×H950mm

■レターケース



トレーキャビネットA4

8850×D400×H850mm



レターケース

W208×D330×H255mm

■棚



アングル棚

W875×D450×H1800mm

■シューズボックス



シューズボックス

8930×D300×H850mm



シューズボックス6人用
(長靴入れ)

W850×D400×H800mm



スクールロッカー15人用

W1700×D400×H600mm

※写真とは異なる場合がございます。

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり


■ OA ボード



■ ホワイトボード



壁掛けタイプ
ホワイトボード行事
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード緑地
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
工程ホワイトボード3×6
H900×W1800mm



壁掛けタイプ
行動予定表
H600×W600mm

※アイコン表示機能にDUAL機能は対応していません。

※写真とは異なる場合がございます。

別途
発注
商品

専用
記録
用紙

専用
記録
用紙

専用
インク

専用
インク

専用
ホワイト
ボード
用ペン

専用
ホワイト
ボード
用ペン

■コピー



デジタルカラーコピー
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複製 / 全
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 45枚複製 / 全



デジタルコピー
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複製 / 全

■カラーインクジェットプロッタ



販売商品取り扱い一覧

OA・PCで必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジ/リボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト

PPC用紙 カウント 取付 複写 コピー 接続 インクジェット インクジェットプロッタ専用
 用紙 取付方法 取付 費用 キット コード プロッタ用紙 インクカートリッジ

※写真とは異なることがあります。

効率性を重視したワークフローを提案

OA PC Network

パソコン環境セットアップ・サポート



レンタル商品付属内容

- ドライバ/ソフトのインストール・セットアップ作業。
[当社レンタル商品に限ります。]
- パソコンの動作状況をお伺いし、簡単なトラブルならお電話で解決します。
- 修理が必要な場合は、修理の手配を行います。
[データの復旧を保証するものではありません。]
※アプリケーションソフトは、お客様にてご用意下さい。(当社では販売もしてあります)

●遠隔監視から故障工事までの手配を行っております。 ●NTTへの手配は、当社で行いたします。
●夜間・休日に限らずお対応にお申し込みください。 ●領料の場合もお電話にて当社にご連絡下さい。

お問い合わせ下さい

- ネットワークプランニング(LANの構築)
- パソコン環境接続
- アプリケーション/ソフトインストール・セットアップ作業
- その他作業

■プリンター



カラーレーザープリンター
25枚巻/分 USB・ネットワーク対応

別添商品
トナー
カートリッジ

■パソコン



ノート型パソコン



デスクトップ型パソコン
モニター(CRT、液晶、15インチ)

※写真とは異なる場合がございます。

■シュレッダ



シュレッダ

最大厚	200mm
カット幅/長さ	75/25mm
総重量	20.18kg
寸法(幅×奥×高)	A1: 800×440×177mm
寸法(幅×奥×高)	A1.5: 800×440×177mm
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力(最大)	200W
重量	20kg
アップロード容量	500A1用紙約1000枚

※機種が異なる場合があります。

通信機器

■ファクシミリ



ファクシミリ(家庭用)

■電話



コードレス留守番電話

製図機器

繊細な仕事をバックアップする骨太のつくり

■図面掛



図面掛A1-B

■マップケース



マップケース[A1-S]
N370×D740×H144mm



マップケース[A1-S]用スタンド
W970×D730×H507mm

別途 送料 別注 取付調整費 FAX 用紙
アイコン表示機器にのみ対応。対応が確認済みになります。
 ※写真とは異なる場合があります。

■アンプ



ワイヤレスアンプ

■マイク



ワイヤレスマイク



ワイヤードマイク

■アンプ



放送アンプ[マイク付]

■スピーカー



スピーカー

■メガホン



メガホン

■CD ラジカセ



CDラジカセ



アイコの商品ページについては、対応が別途掲載されています。

別商品 アイコ接続コード

※写真とは異なる場合があります。

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート

■エアコン  ご利用ガイドは1ページをご覧ください。



壁掛けエアコン[冷暖]

1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	消費電力(W)	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	騒音値(LA)
1.5HP	単100	4P	1070	5.0	5.0	47
1.2HP	単100	4P	800	3.8	3.8	45
1.5HP	単200	8P	1070	5.0	5.0	47
2HP	単200	8P	1400	6.8	6.8	49
3HP	単200	20P	1900	9.0	9.0	51



天井エアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP ※工事内容によっては別途料金がかかります。

型式	電力	電圧	消費電力(W)	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	騒音値(LA)
3HP	単200	20P	1900	9.0	9.0	51
4HP	単200	20P	2300	11.0	11.0	53
5HP	単200	20P	2700	13.0	13.0	55



床置きエアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP 6HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	消費電力(W)	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	騒音値(LA)
3HP	単200	20P	1900	9.0	9.0	51
4HP	単200	20P	2300	11.0	11.0	53
5HP	単200	20P	2700	13.0	13.0	55
6HP	単200	20P	3100	15.0	15.0	57



ウィンドクーラー

1HP 1.5HP 2HP

型式	電力	電圧	消費電力(W)	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	騒音値(LA)
1.5HP	単100	4P	1070	5.0	5.0	47
1HP	単100	4P	800	3.8	3.8	45
2HP	単200	8P	1400	6.8	6.8	49



ウィンドクーラー

0.7HP

型式	電力	電圧	消費電力(W)	冷房能力(KW)	暖房能力(KW)	騒音値(LA)
ユニット型	0.7電力	単100	4P	50	5.0	5.0
吊取型	-	単100	4P	50	5.0	5.0

※エアコンクーラー共に工事費は別途となります。
 ※冷房時室内温度は室温27℃ CD値 19.5/ CR値 標準型室内温度は20℃ 暖房時室内温度は21℃ CD値 標準型室内温度は7℃ CD値 6/ CR値 標準型は機種により多少異なりますので詳細についてはお問い合わせ下さい。

■スポットクーラー



スポットクーラー

W420×D380×H1100mm
 電力2.2/2.5kW 質量43kg

■扇風機



スタンド扇風機

※フロアタイプもあります。

■ウォータークーラー



卓上ウォータークーラー [冷庫]

卓上ウォータークーラー [冷庫]



足踏ウォータークーラー

W300×D320×H947mm

※能力・消費電力・運転電圧はNEMA規格を記載しております。 ※機種により能力、消費電力、運転電圧が異なる場合がありますので詳しくは図表をご覧ください。

※写真とは異なる場合がございます。

■石油ストーブ  ご利用ガイド22ページをご確認ください。



対流ストーブ
適室:3~6坪



反射ストーブ
適室:3~6坪

■電気ストーブ



電気ストーブ

■ブルーヒーター



ブルーヒーター [小]
適室:4~11坪



ブルーヒーター [大]
適室:10~25坪

■ファンヒーター



ファンヒーター
適室:0~2坪



セラミックファンヒーター
適室:0~2坪

■コタツ



コタツ
W750×D750×H355mm

※写真はイメージです。

快適なオフィスは水廻りの快適さがあってこそ

■ミネラルウォーターサーバー

ミネラル水は「買う」から「作る」時代へ

水道水を入れるだけ！水の配達・タンク交換がないことが最大の魅力です。
おいしい水の秘密はカートリッジ！サンゴの働きでおいしいアルカリイオン水ができます。



使用期間 / 1年以内
使用量 / 6,000L以内

- ろ過は浄水ろ過性能を超える特殊加工仕上げ
- お味はすべて日本製で、食品添加物に該当
- お水のカルトリッジが扱いやすい構造

ミネラルウォーターサーバー

別添商品

▲この水筒の他に、お湯、お冷が別途用意しています。

カートリッジ



カートリッジのみの
約6,000リットル
(1日1.5リットル×400日×4人)

ご使用の理由の
声から
6つの
特長

1 まるやかでおいしい

従来時の水道水をろ過する過程でカルシウムを除去し、まろやかで、おいしい水が湧き出ることが出来ます。

2 経費が安くすむ

これは他の水サーバーに比べて、材料が劣化しにくいので長持ちです。費用を安く抑えることができます。

3 衛生面で安心

水道水が安全衛生基準をクリアし、一般家庭・大規模用途の衛生を確保し、安心してお使いいただけます。

4 冷水と温水が簡単に取って便利

お茶やコーヒー、お湯、お冷の取り出しも、ボタンひとつで出来ます。おコストですぐに取っていただけます。

5 ミネラルの恩恵が出来るアルカリイオン水

カルシウムやマグネシウムが豊富に含まれており、お肌の保湿にも効果的です。

6 ボトルの在庫がいらない

ボトルの在庫管理の手間を省かせ、注文分、必要な量をいつでもお取りいただけます。

■食卓セット



食卓テーブル (4人掛用) 食卓椅子

■製氷機



製氷機
W555×D450×H770mm 製氷能力25kg

※写真とは異なる場合がございます。

■食器棚



食器棚
小: W500×D300×H1200mm
中: W500×D300×H1600mm
大: W500×D300×H1800mm

■コンロ



ガスコンロ1口(LPG-都市ガス)



ガスコンロ2口(LPG-都市ガス)
ガスコンロ2口 グリル付き(LPG用)

■炊飯ジャー



電気炊飯ジャー1升
※その他、玉合数あり。4.4kgです。

■湯沸器



瞬間湯沸器
(LPG用)



電気湯沸器

■ポット



電気湯沸保温ポット2.2ℓ

■レンジ



電子レンジ



オープンレンジ



■コーヒーメーカー

コーヒーメーカー5人用

■調理台



調理台
W600×D460×H880mm



流し台
W600×D460×H880mm



ガス台
W600×D460×H830mm

※写真とは異なることがあります。

オフィスの快適さを保つために

■テレビ



液晶TV
TV105S-TV205S-TV265S-TV325S

■DVDプレーヤー



DVDプレーヤー

■掃除機



業務用掃除機



家庭用掃除機

■加湿器



加湿器

■冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100L



2ドア冷蔵庫250L

■乾燥機



乾燥機[スタンド付]4.5Kg

■洗濯機



全自動洗濯機4.2Kg

※写真とは異なる場合があります。

■パーテーション



ドアパーテーション
W900×H1900mm
パーテーション
W900×H1900mm



3連パーテーション
W1800×H1700mm

■スクリーン



スクリーン
W1800×H1515mm

■ブラインド



ブラインド1750×1350

■時計



掛時計

■傘立て



傘立て〔24人用〕
傘立て〔48人用〕

■ベッド



スチールベッドマット付1段・2段
W1810×D910×H800mm

■ヘルラック



ヘルラック6人用

■消火器



消火器〔ABC型〕
10型 20缶

■自転車



自転車

ユニットハウス

コストパフォーマンスは抜群

■ユニットハウス



ハウス
2F24×10F



連棟ユニットハウス
2連棟2階建て



ハウス
2F部40×12m/1F部40×14.5m



ハウス
2F部40×8m/1F部40×11m



ハウス
1F30×7.5m



単棟ユニットハウス
W3400×L5400mm



乾式トイレ

※写真とは異なる場合があります。

地鎮祭・落成式からイベント企画までトータルにコーディネート

■テント



パイプテント1.5×2
W2700×L3600mm



パイプテント2×3
W3600×L5400mm



パイプテント2×4
W3600×L7200mm



パイプテント3×5
W5400×L9000mm



※テントの設置費は別途料金となります。 ※テント各種サイズあります。
※テントの色、壁の色は任意となります。

