

R 総合 E カ N タ T □ A グ L



C A T A L O G

デスク

ご予算に合わせてご提案させていただきます。

High grade ハイグレード

■デスク



HG-両袖机
W1400×D1700×H790mm



HG-片袖机
W1000×D1700×H790mm

Deluxe デラックス

■デスク



DX-両袖机
W1400×D1700×H790mm



DX-片袖机
W1000×D1700×H790mm

Standard スタンダード

■デスク



S-両袖机
W1270×D635×H740mm



S-片袖机
W1000×D635×H740mm

※写真とは異なる場合がございます。

■ワゴン



HG-平机
 W1000×D700×H700mm
 W1200×D700×H700mm
 W1400×D700×H700mm



HG-抽机
 W600×D700×H700mm



HG-ワゴン(キャスター付)
 W600×D600×H610mm



DX-平机
 W1000×D700×H700mm



DX-抽机
 W400×D700×H700mm



S-平机
 W1000×D625×H740mm



S-抽机
 W400×D625×H740mm

※写真とは異なることがあります。

High grade
ハイグレード

■テーブル



HGミーティング用
サイドテーブル
W120×D450×H700mm

■デスク



パソコンデスク
W905×D700×H670mm

■ワゴン



プリンターワゴン
W600×D500×H725mm

■チェア



布張り肘無回転椅子
W445×D535mm



布張り肘付回転椅子
W545×D535mm

High grade
ハイグレード



HG-肘無回転椅子
W465×D560mm



HG-肘付回転椅子
W585×D560mm

Standard
スタンダード

■チェア



S-肘無回転椅子
W425×D470mm



S-肘付回転椅子
W545×D470mm

※写真とは異なる場合がございます。

■テーブル



面談テーブル1800×900
W1800×D900×H700mm
面談テーブル1500×幅50
W1500×D750×H700mm
面談テーブル1200×750
W1200×D750×H700mm

※写真とは異なることがあります。

■チェア



面談椅子キャスター付
W510×D500×H420mm

※写真とは異なることがあります。



会議テーブル450
W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
会議テーブル600
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900
W1800×D900×H700mm



折畳椅子
W430×D470mm



会議テーブル450/ホワイトオーク
W1800×D450×H700mm
会議テーブル600/ホワイトオーク
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900/ホワイトオーク
W1800×D900×H700mm
会議テーブル450×1200/ホワイトオーク
W1200×D450×H700mm
会議テーブル450×1500/ホワイトオーク
W1500×D450×H700mm



ミーティングチェア
W450×D500×H420mm



会議卓450
W1800×D450×H320mm



丸椅子
W320×H440mm

※写真とは異なることがあります。

応接セット・長椅子

大切なお客様をお迎えするために



■応接セット



応接セット

品計 W710×D760×H800mm
全計 W710×D760×H800mm

品計 W500×D760×H800mm
品計 W900×D760×H800mm
化粧テーブル W900×D480×H470mm

■長椅子



長椅子

W1600×D460×H490mm



ベンチ

W1800×D410×H400mm

※場合によって色が
変わることがあります。




木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

※写真とは異なることがあります。

整然とした機能美と効率を追求

■カウンター



※HG-Highカウンター内蔵2段棚スペースと付いていません。

①HG-ハイカウンター1800
W1800×D465×H650mm
W1500×D465×H650mm
W1200×D465×H650mm
W900×D465×H650mm

②HG-ハイコーナーカウンター
W510×D510×H650mm



①HG-ローカウンター1800
W1800×D1700×H700mm

②HG-ローコーナーカウンター
W500×D500×H700mm

スチールカウンター6×3

W1760×D420×H680mm

奥深スチールカウンター6×3

W1760×D515×H680mm

ガラス戸カウンター6×3

W1760×D400×H680mm

奥深ガラス戸カウンター6×3

W1760×D515×H680mm

■書庫



スチール書庫3×3

W930×D400×H900mm

奥深スチール書庫3×3

W930×D515×H880mm

ガラス戸書庫3×3

W930×D400×H880mm

奥深ガラス戸書庫3×3

W930×D515×H880mm

立型書庫

W680×D390×H1700mm

※写真とは異なることがあります。

■ロッカー



2人用ロッカー

W930×D515×H1790mm
1人用 W425×D515×H1790mm

3人用ロッカー

W600×D515×H1790mm

4人用ロッカー

W930×D515×H1790mm

6人用ロッカー

W930×D515×H1790mm

■キャビネット



9人用ロッカー

W930×D515×H1790mm

キャビネットA4

W357×D620×H740mm

キャビネットB4

W455×D620×H740mm

ラテラルキャビネット3段

(3段ファイル引出し)

W900×D450×H950mm

■レターケース



トレーキャビネットA4

W850×D400×H850mm



レターケース

W208×D330×H255mm

■棚



アングル棚

W875×D450×H1800mm

■シューズボックス



シューズボックス

W900×D350×H850mm



シューズボックス6人用
(長靴入れ)

W850×D400×H850mm



スクールロッカー15人用

W1700×D400×H550mm

※写真とは異なる場合がございます。

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり

■ OA ボード



OAボード
W2000×H900mm


■ ホワイトボード



両面ホワイトボード〔両面緑地〕
H600×W1800mm
両面ホワイトボード〔片面行事／片面緑地〕
H600×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード行事
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード緑地
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
工程ホワイトボード3×6
H900×W1800mm



壁掛けタイプ
行動予定表
H600×W600mm

※アイコン表示は商品にのみ適用され、専用紙や専用インクには適用されません。

別途
商品

専用
紙

専用記録用紙

専用
インク

専用インク

専用
ペン

ホワイトボード用ペン

※写真の色は実際のものと多少異なります。

■コピー



デジタルカラーコピー
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複写 / 全
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 45枚複写 / 全



デジタルコピー
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複写 / 全

■カラーインクジェットプロッタ



販売商品取り扱い一覧

OA・PCで必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジ/リボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト


PPC用紙
アカウント管理方式
送料別料金
印材別料金
コピーキット
接続コード
インクジェットプロッタ専用
インクジェットプロッタ専用インクカートリッジ

※写真とは異なることがあります。

効率性を重視したワークフローを提案

OA PC Network

パソコン環境セットアップ・サポート



レンタル商品付属内容

- ドライバ/ソフトのインストール・セットアップ作業。
[当社レンタル商品に限ります。]
- パソコンの動作状況をお伺いし、簡単なトラブルならお電話で解決します。
- 修理が必要な場合は、修理の手配を行います。
[データの復旧を保証するものではありません。]
※アプリケーションソフトは、お客様にてご用意下さい。(当社では提供していません)

お問い合わせ下さい

- ネットワークプランニング(LANの構築)
- パソコン環境接続
- アプリケーション/ソフトインストール・セットアップ作業
- その他作業

●遠隔監視から故障工事までの手配を行っております。 ●NTTへの手配等は、当社で行いたします。
●夜間・休日に関わらずお質問にお申し込みください。 ●領料の場合もお電話にて当社にご連絡下さい。

■プリンター



カラーレーザープリンター
25枚巻/分 USB・ネットワーク対応

■パソコン



ノート型パソコン



デスクトップ型パソコン
モニター(CRT、液晶、15インチ)

別売商品 アイコン表示商品については、料金が別途お見積りいたします。
トナー
カートリッジ

※写真とは異なる場合がございます。

■シュレッダ



シュレッダ

最大厚	20mm
カット幅/長さ	75/25mm
総重量	20.1kg
寸法(幅×奥×高)	A1: 480×440×1770mm
寸法(幅×奥×高)	A1.5: 480×440×1750mm
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力(最大)	200W
重量	20kg
アップロード可能	500A1 (標準) 500A2

※価格が異なる場合がございます。

通信機器

■ファクシミリ



ファクシミリ(家庭用)

■電話



コードレス留守番電話

製図機器

繊細な仕事をバックアップする骨太のつくり

■図面掛



図面掛A1-B

■マップケース



マップケース[A1-S]
N370×D740×H1145mm



マップケース[A1-S]用スタンド
W970×D730×H507mm

別途 送料 別注 取付調整費 FAX 用紙
アイコン表示機器にのみ対応。対応が確認済みになります。
 ※写真とは異なる場合がございます。

■アンプ



ワイヤレスアンプ

■マイク



ワイヤレスマイク



ワイヤードマイク

■アンプ



放送アンプ[マイク付]

■スピーカー



スピーカー

■メガホン



メガホン

■CD ラジカセ



CDラジカセ

別注商品 アイコン表示商品については、別途お取寄せいたします。



接続コード

※写真とは異なる場合があります。

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート

■エアコン  ご利用ガイドは1ページをご覧ください。



壁掛けエアコン[冷暖]

1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	容量	H2	冷暖能力(KW)		消費電力(KW)	騒音値(LA)		
					冷	暖				
1.5HP	1.5	100V	48	○	標準	22.0	22.0	21.0	66	4.7
1.2HP	1.2	100V	48	○	標準	18.0	18.0	17.0	60	4.5
1.5HP	1.5	100V	48	○	標準	22.0	22.0	21.0	66	5.0
1.5HP	1.5	100V	48	○	標準	22.0	22.0	21.0	66	5.1
2HP	2.0	100V	60	○	標準	24.0	24.0	23.0	70	5.0
3HP	3.0	100V	60	○	標準	27.0	27.0	26.0	75	5.3
3HP	3.0	100V	60	○	標準	27.0	27.0	26.0	75	5.4



天井エアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP ※工事内容によっては別途料金がかかります。

型式	電力	電圧	容量	H2	冷暖能力(KW)		消費電力(KW)	騒音値(LA)	
					冷	暖			
3HP	3.0	100V	60	○	標準	27.0	27.0	26.0	75
4HP	4.0	100V	60	○	標準	30.0	30.0	29.0	80
5HP	5.0	100V	60	○	標準	33.0	33.0	32.0	85



床置きエアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP 6HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	容量	H2	冷暖能力(KW)		消費電力(KW)	騒音値(LA)	
					冷	暖			
3HP	3.0	100V	60	○	標準	27.0	27.0	26.0	75
4HP	4.0	100V	60	○	標準	30.0	30.0	29.0	80
5HP	5.0	100V	60	○	標準	33.0	33.0	32.0	85
6HP	6.0	100V	60	○	標準	36.0	36.0	35.0	90



ウィンドクーラー

1HP 1.5HP 2HP

型式	電力	電圧	容量	H2	冷暖能力(KW)		消費電力(KW)	騒音値(LA)	
					冷	暖			
1.5HP	1.5	100V	48	○	標準	22.0	22.0	21.0	66
1.5HP	1.5	100V	48	○	標準	22.0	22.0	21.0	66
2HP	2.0	100V	60	○	標準	24.0	24.0	23.0	70
2HP	2.0	100V	60	○	標準	24.0	24.0	23.0	70



ウィンドクーラー

0.7HP

型式	電力	電圧	容量	H2	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)
ユニット型	0.7	100V	4P	○	1.4	0.590
吊取型	0.7	100V	4P	○	1.4	0.590

※エアコンクーラー共に工事工事費は別途となります。
 ※冷暖機室内機設置高さ乳直径27" CD-B 19.5" CR-B 標準設置高さ乳直径25" 標準機室内機乳直径21" CD-B
 ※室外機設置高さ乳直径7" CD-B 6" Cの乳直径は標準機により多少異なりますので詳細についてはお問合せ下さい。

■スポットクーラー



スポットクーラー

W420×D380×H1100mm
 電力2.2/2.5kW 質量43kg

■扇風機



スタンド扇風機

※フロアタイプもあります。

■ウォータークーラー



卓上ウォータークーラー [冷庫]

卓上ウォータークーラー [冷庫]



足踏ウォータークーラー

W300×D320×H947mm

※能力・消費電力・運転電圧は標準仕様を記載しております。 ※機種により能力、消費電力、運転電圧が異なる場合がありますので詳しくは図表にお尋ね下さい。

※写真とは異なる場合がございます。

■石油ストーブ  ご利用ガイド22ページをご確認ください。



対流ストーブ
適室:3~6坪



反射ストーブ
適室:3~6坪

■電気ストーブ



電気ストーブ

■ブルーヒーター



ブルーヒーター [小]
適室:4~11坪



ブルーヒーター [大]
適室:10~25坪

■ファンヒーター



ファンヒーター
適室:0~2坪



セラミックファンヒーター
適室:0~2坪

■コタツ



コタツ
W750×D750×H355mm

※写真はイメージです。

快適なオフィスは水回りの快適さがあってこそ

■ミネラルウォーターサーバー

ミネラル水は「買う」から「作る」時代へ

水道水を入れるだけ！水の配達・タンク交換がないことが最大の魅力です。
おいしい水の秘密はカートリッジ！サンゴの働きでおいしいアルカリイオン水ができます。



使用期間 / 1年以内
使用量 / 6,000L以内



- 芯は浄水ろ過性能を高める特殊加工仕上げ
- 芯はすべて日本製で、食品添加物に該当
- 芯のカートリッジが取りやすい構造

ミネラルウォーターサーバー

別添商品

▲ 2Lの容量のボトルに1リットル、約10分程度で注ぎます。

カートリッジ



カートリッジ1個約
約6,000リットル
(1日1.5Lを1人1人で1年)

6つの特長

- 1 まるやかでおいしい**
従来のミネラルサーバーと比べて味がマイルドで飲みやすいため、「おいしい水」がいつでも楽しめることができます。
- 2 経費が安くすむ**
これは他のサーバーと比べて、材料が省かれているためです。また、水道水にそのまま注ぎ込んで飲むことができます。
- 3 衛生面で安心**
水道水が安全衛生基準をクリアし、一般家庭・大規模施設の健康をとお守りし続けることになっています。安心してご利用いただけます。
- 4 冷水と温水が簡単に取って便利**
お茶やコーヒー、お湯の必要に応じて、お好みの温度の水が簡単に取れます。おコップですぐからのお湯や冷たいお湯にも対応いたします。
- 5 ミネラルの恩恵が楽しめるアルカリイオン水**
カルシウムやマグネシウムが豊富に含まれており、健康に良いとされています。
- 6 ボトルの在庫がいらない**
ボトルの在庫管理の手間やコストがなくなり、注ぎ分け、給水の時間短縮もでき、ボトルを保管するスペースの節約もできます。

■食卓セット



食卓テーブル (4人掛用) 食卓椅子


■製氷機



製氷機
W550×D450×H770mm 製氷能力25kg

※写真とは異なる場合がございます。

■食器棚



食器棚
小: W550×D300×H1200mm
中: W600×D300×H1600mm
大: W650×D300×H1600mm

■コンロ



ガスコンロ1口(LPG-都市ガス)



ガスコンロ2口(LPG-都市ガス)
ガスコンロ2口 グリル付き(LPG用)

■炊飯ジャー



電気炊飯ジャー1升
※その他、玉合数あり。4.4kgです。

■湯沸器



瞬間湯沸器
(LPG用)



電気湯沸器

■ポット



電気湯沸保温ポット2.2ℓ

■レンジ



電子レンジ



オープンレンジ



■コーヒーメーカー

コーヒーメーカー5人用

■調理台



調理台
W600×D460×H880mm



流し台
W600×D460×H880mm



ガス台
W600×D460×H830mm

※写真とは異なることがあります。

オフィスの快適さを保つために

■テレビ



液晶TV
TV105・TV205・TV255・TV325

■DVDプレーヤー



DVDプレーヤー

■掃除機



業務用掃除機



家庭用掃除機

■加湿器



加湿器

■冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100L



2ドア冷蔵庫250L

■乾燥機



乾燥機[スタンド付]4.5Kg

■洗濯機



全自動洗濯機4.2Kg

※写真とは異なる場合があります。

■パーテーション



ドアパーテーション
W900×H1900mm
パーテーション
W900×H1900mm



3連パーテーション
W1800×H1700mm

■スクリーン



スクリーン
W1800×H1515mm

■ブラインド



ブラインド1750×1350

■時計



掛時計

■傘立て



傘立て〔24人用〕
傘立て〔48人用〕

■ベッド



スチールベッドマット付1段・2段
W1810×D910×H800mm

■ヘルラック



ヘルラック6人用

■消火器



消火器〔ABC型〕
10型 20缶

■自転車



自転車

ユニットハウス

コストパフォーマンスは抜群

■ユニットハウス



ハウス
2F 2F×10F



連棟ユニットハウス
2連棟2階建て



ハウス
2F 2階分40×120/1F 1階分40×140



ハウス
2F 2階分40×80/1F 1階分40×110



ハウス
1F 30×7.5F



単棟ユニットハウス
W3400×L5400mm



軽便トイレ

※写真とは異なる場合があります。

地鎮祭・落成式からイベント企画までトータルにコーディネート

■テント



パイプテント1.5×2
W2700×L3600mm



パイプテント2×3
W3600×L5400mm



パイプテント2×4
W3600×L7200mm



パイプテント3×5
W5400×L9000mm



※テントの設置費は別途料金となります。 ※テント各種サイズあります。
※テントの色、装飾のカラーも変更できます。

