

R 総合 E カ N タ T ロ A グ L



C A T A L O G

デスク

ご予算に合わせてご提案させていただきます。

High grade ハイグレード

■デスク



HG-両抽机
W1400×D700×H790mm



HG-片抽机
W1900×D700×H700mm

Deluxe デラックス

■デスク



DX-両抽机
W1400×D700×H790mm



DX-片抽机
W1900×D700×H700mm

Standard スタンダード

■デスク



S-両抽机
W1270×D635×H740mm



S-片抽机
W1000×D635×H740mm

※写真とは異なる場合がございます。

■ワゴン



HG-平机
 W1000×D700×H700mm
 W1200×D700×H700mm
 W1400×D700×H700mm



HG-抽机
 W400×D700×H700mm



HG-ワゴン(キャスター付)
 W400×D600×H610mm



DX-平机
 W1000×D700×H700mm



DX-抽机
 W400×D700×H700mm



S-平机
 W1000×D625×H740mm



S-抽机
 W400×D625×H740mm

※写真とは異なることがあります。

High grade
ハイグレード

■テーブル



HGミーティング用
サイドテーブル
W120×D450×H700mm

■デスク



パソコンデスク
W905×D700×H670mm

■ワゴン



プリンターワゴン
W600×D500×H725mm

■チェア



布張り肘無回転椅子
W445×D535mm



布張り肘付回転椅子
W545×D535mm

High grade
ハイグレード



HG-肘無回転椅子
W465×D560mm



HG-肘付回転椅子
W585×D560mm

Standard
スタンダード

■チェア



S-肘無回転椅子
W425×D470mm

※写真とは異なる場合がございます。



S-肘付回転椅子
W545×D470mm

■テーブル



面談テーブル1800×900
W1800×D900×H700mm
面談テーブル1500×幅50
W1500×D750×H700mm
面談テーブル1200×750
W1200×D750×H700mm

※写真とは異なることがあります。

■チェア



面談椅子キャスター付
W510×D500×H420mm

※写真とは異なることがあります。



会議テーブル450
W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
会議テーブル600
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900
W1800×D900×H700mm



折畳椅子
W430×D470mm



会議テーブル450/ホワイトオーク
W1800×D450×H700mm
会議テーブル600/ホワイトオーク
W1800×D600×H700mm
会議テーブル900/ホワイトオーク
W1800×D900×H700mm
会議テーブル450×1200/ホワイトオーク
W1200×D450×H700mm
会議テーブル450×1500/ホワイトオーク
W1500×D450×H700mm



ミーティングチェア
W450×D500×H420mm



会議卓450
W1800×D450×H320mm



丸椅子
W320×H440mm

※写真とは異なることがあります。

応接セット・長椅子

大切なお客様をお迎えするために



■応接セット



応接セット

品計 W710×D760×H800mm

全計 W710×D760×H800mm

品計 W500×D760×H800mm

品計 W900×D760×H800mm

天板テーブル W900×D480×H470mm

■長椅子



長椅子

W1600×D460×H490mm



ベンチ

W1800×D410×H400mm

※場合によって色が
変わることがあります。




木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

※写真とは異なることがあります。

整然とした機能美と効率を追求

■カウンター



※HG-Highカウンター内蔵2段棚スペースと付いています。

①HG-ハイカウンター1800
W1800×D465×H650mm
W1500×D465×H650mm
W1200×D465×H650mm
W900×D465×H650mm

②HG-ハイコーナーカウンター
W510×D510×H650mm



①HG-ローカウンター1800

W1800×D1700×H700mm

②HG-ローコーナーカウンター

W500×D500×H700mm

スチールカウンター6×3

W1760×D420×H680mm

奥深スチールカウンター6×3

W1760×D515×H680mm

ガラス戸カウンター6×3

W1760×D400×H680mm

奥深ガラス戸カウンター6×3

W1760×D515×H680mm

■書庫



スチール書庫3×3

W930×D400×H900mm

奥深スチール書庫3×3

W930×D515×H880mm

ガラス戸書庫3×3

W930×D400×H880mm

奥深ガラス戸書庫3×3

W930×D515×H880mm

立型書庫

W680×D390×H1700mm

※写真とは異なることがあります。

■ロッカー



2人用ロッカー

8930×D515×H1790mm
1人用 8425×D515×H1700mm

3人用ロッカー

W600×D515×H1790mm

4人用ロッカー

8930×D515×H1790mm

6人用ロッカー

W600×D515×H1790mm

■キャビネット



9人用ロッカー

8930×D515×H1790mm

キャビネットA4

8367×D620×H740mm

キャビネットB4

W455×D620×H740mm

ラテラルキャビネット3段

(3段ファイル引出し)
W600×D450×H950mm

■レターケース



トレーキャビネットA4

8880×D400×H850mm



レターケース

W208×D330×H256mm

■棚



アングル棚

W875×D450×H1800mm

■シューズボックス



シューズボックス

8930×D300×H850mm



シューズボックス6人用
(長靴入れ)

W880×D400×H800mm



スクールロッカー15人用

W1700×D400×H600mm

※写真とは異なる場合がございます。

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり

■ OA ボード



OAボード
W2000×H900mm


■ ホワイトボード



両面ホワイトボード〔両面緑地〕
H600×W1800mm
両面ホワイトボード〔片面行事／片面緑地〕
H600×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード行事
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード緑地
2×3 H600×W900mm
3×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
工程ホワイトボード3×6
H900×W1800mm



壁掛けタイプ
行動予定表
H600×W600mm

※アイコン表示は商品にのみ適用され、専用紙や専用インクには適用されません。

別途
商品

専用
記録用紙

専用
記録用紙

専用
インク

専用
インク

専用
ホワイト
ボード
用ペン

専用
ホワイト
ボード
用ペン

※写真の色は実際のものと若干異なります。

■コピー



デジタルカラーコピー
 エラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複写 / 全
 カラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 45枚複写 / 全



デジタルコピー
 カラーコピー-FAX/プリンター-スキャナー-ネットワーク対応
 25枚複写 / 全

■カラーインクジェットプロッタ



販売商品取り扱い一覧

OA・PCで必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジ/リボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト

PPC用紙
アカウント管理方式
送料別料金
印材別料金
コピーキット
接続コード
インクジェットプロッタ専用
インクジェットプロッタ専用インクカートリッジ

※写真とは異なることがあります。

効率性を重視したワークフローを提案

OA PC Network

パソコン環境セットアップ・サポート



レンタル商品付属内容

- ドライバ/ソフトのインストール・セットアップ作業。
[当社レンタル商品に限ります。]
- パソコンの動作状況をお伺いし、簡単なトラブルならお電話で解決します。
- 修理が必要な場合は、修理の手配を行います。
[データの復旧を保証するものではありません。]
※アプリケーションソフトは、お客様にてご用意下さい。(当社では販売していません)

お問い合わせ下さい

- ネットワークプランニング(LANの構築)
- パソコン環境接続
- アプリケーション/ソフトインストール・セットアップ作業
- その他作業

●電話受付から受付工事までの手配を行っております。 ●NTTへの手配金は、当社で代行いたします。
●夜間・休日に関わらずお質問にお申し込みください。 ●領料の場合もお電話にて当社にご連絡下さい。

■プリンター



カラーレーザープリンター
25枚巻/分 USB・ネットワーク対応

■パソコン



ノート型パソコン



デスクトップ型パソコン
モニター(CRT、液晶、15インチ)

別売商品 アイコン表示商品については、料金が別途お見積りいたします。
トナー
カートリッジ

※写真とは異なる場合がございます。

■シュレッダ



シュレッダ

最大厚	20mm
カット幅/長さ	75/150mm
総重量	20.1kg
寸法(幅×奥×高)	A1: 800×440×175mm
寸法(幅×奥×高)	A1.5: 800×440×175mm
電源電圧	100V 50/60Hz
消費電力(最大)	200W
重量	20kg
アップグレード機種	SH-A1500/SH-A1500C

※機種が異なる場合があります。

通信機器

■ファクシミリ



ファクシミリ(家庭用)

■電話



コードレス留守番電話

製図機器

繊細な仕事をバックアップする骨太のつくり

■図面掛



図面掛A1-B

■マップケース



マップケース[A1-S]
N370×D740×H144mm



マップケース[A1-S]用スタンド
W970×D730×H507mm

別途 送料 別注 取付調整費 FAX 用紙
アイコン表示機器にのみ対応。対応機種は別途お問い合わせください。
 ※写真とは異なる場合があります。

■アンプ



ワイヤレスアンプ

■マイク



ワイヤレスマイク



ワイヤードマイク

■アンプ



放送アンプ[マイク付]

■スピーカー



スピーカー

■メガホン



メガホン

■CD ラジカセ



CDラジカセ



アイリスオーヤマの商品については、別途お取扱いいたします。

接続コード

※写真とは異なる場合があります。

季節商品(冷暖房機器)

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート

■エアコン  ご利用ガイドは1ページをご覧ください。



壁掛けエアコン[冷暖]

1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	容量	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)	騒音値(LA)
1.5冷熱	単100	4W	10-40	冷熱 22.0-27.0	11.0-14.0	47
1.2冷熱	単100	4W	10-40	冷熱 20.0-24.0	10.0-13.0	45
1.5冷熱	単200	8W	10-40	冷熱 23.0-27.0	11.0-14.0	47
2.0冷熱	単200	8W	10-40	冷熱 24.0-28.0	11.0-14.0	47
3.0冷熱	単200	11W	10-40	冷熱 27.0-31.0	12.0-15.0	49



天井のエアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP ※工事内容によっては別途料金が掛かります。

型式	電力	電圧	容量	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)	騒音値(LA)	
天吊1)	3冷熱	200-200	12W	30	7.1 / 8.0	2.76 / 2.72	8.3 / 8.1
天吊2)	4冷熱	200-200	16W	30	10.0 / 11.2	3.27 / 3.30	10.4 / 10.6
天吊3)	4冷熱	200-200	16W	30	10.0 / 11.2	3.70 / 3.69	12.4 / 12.1
天吊4)	5冷熱	200-200	20W	30	12.0 / 14.0	4.36 / 4.21	13.8 / 13.3
天吊5)	5冷熱	200-200	20W	30	12.0 / 14.0	4.89 / 4.89	15.4 / 15.7



床置きエアコン[冷暖]

3HP 4HP 5HP 6HP ※標準型エアコン(冷暖)もあります。

型式	電力	電圧	容量	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)	騒音値(LA)	騒音値(LA)
3冷熱	200-200	12W	30	17.0-22.0	8.0-9.0	2.13	2.3	6.2	6.9
4冷熱	200-200	16W	30	19.0-24.0	11.0-12.0	2.79	2.87	11.2	9.9
5冷熱	200-200	20W	30	22.0-27.0	12.0-13.0	4.00	3.87	12.0	12.0
6冷熱	200-200	24W	30	24.0-29.0	13.0-14.0	5.20	5.07	12.8	12.8



ウィンドクーラー

1HP 1.5HP 2HP

型式	電力	電圧	容量	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)	騒音値(LA)
1.5冷熱	単100	4W	10	2.2	0.85	6.9
1.5冷熱	単100	4W	10	2.5	1.24	10.5
2.0冷熱	単200	8W	10	4.5	1.86	10.2
2.0冷熱	単200	8W	10	5.0	2.39	11.8



ウィンドクーラー

0.7HP

型式	電力	電圧	容量	冷暖能力(KW)	消費電力(KW)
ウインド型	0.7冷熱	単100	4W	0.6	0.506
泡発熱型	0.7冷熱	単100	4W	0.6	0.590

※エアコンクーラー共に工事工事費は別途となります。 [冷暖時室内静圧差気流速度2.7' CD値 19.5' CR値 室外静圧差気流速度20' 騒音時室内静圧差気流速度2.1' CD値 室外静圧差気流速度7' CD値 6' CR値] 動力等は仕様により多少異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

■スポットクーラー



スポットクーラー

W420×D380×H1100mm 動力2.2/2.5kW 質量43kg

■扇風機



スタンド扇風機

※フロアタイプもあります。

■ウォータークーラー



卓上ウォータークーラー [冷熱]

卓上ウォータークーラー [冷熱]

足踏ウォータークーラー

BS300×D320×H647mm

※能力・消費電力・運転電圧は標準仕様を記載しております。 ※機種により能力、消費電力、運転電圧が異なる場合があります。詳しくは仕様書をご覧ください。

※写真は目安となります。

■石油ストーブ  ご利用ガイド22ページをご確認ください。



対流ストーブ
適室:3~6坪



反射ストーブ
適室:3~6坪

■電気ストーブ



電気ストーブ

■ブルーヒーター



ブルーヒーター [小]
適室:4~11坪



ブルーヒーター [大]
適室:10~25坪

■ファンヒーター



ファンヒーター
適室:0~2坪



セラミックファンヒーター
適室:0~2坪

■コタツ



コタツ
W750×D750×H355mm

※写真はイメージです。

■コンロ



ガスコンロ1口(LPG-都市ガス)



ガスコンロ2口(LPG-都市ガス)
ガスコンロ2口 グリル付き(LPG用)

■炊飯ジャー



電気炊飯ジャー1升
※その他、玉合数あり。4.4kgです。

■湯沸器



瞬間湯沸器
(LPG用)



電気湯沸器

■ポット



電気湯沸保温ポット2.2ℓ

■レンジ



電子レンジ



オープンレンジ



■コーヒーメーカー

コーヒーメーカー5人用

■調理台



調理台
W600×D460×H890mm



流し台
W600×D460×H890mm



ガス台
W600×D460×H830mm

※写真とは異なることがあります。

オフィスの快適さを保つために

■テレビ



液晶TV
TV1050-TV2050-TV2650-TV3250

■DVDプレーヤー



DVDプレーヤー

■掃除機



業務用掃除機



家庭用掃除機

■加湿器



加湿器

■冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100ℓ



2ドア冷蔵庫250ℓ

■乾燥機



乾燥機[スタンド付]4.5Kg

■洗濯機



全自動洗濯機4.2Kg

※写真とは異なる場合があります。

■パーテーション



ドアパーテーション
W1900×H1900mm
パーテーション
W1900×H1900mm



3連パーテーション
W1100×H1700mm

■スクリーン



スクリーン
W1800×H1515mm

■ブラインド



ブラインド1750×1350

■時計



掛時計

■傘立て



傘立て〔24人用〕
傘立て〔48人用〕

■ベッド



スチールベッドマット付1段・2段
W11810×D9110×H800mm

■ヘルラック



ヘルラック6人用

■消火器



消火器〔ABC型〕
10型 20缶

■自転車



自転車

ユニットハウス

コストパフォーマンスは抜群

■ユニットハウス



ハウス
2F 2F×10F



連棟ユニットハウス
2連棟2階建て



ハウス
2F 2F 4F×12F/1F 2F 4F×14F



ハウス
2F 2F 4F×8F/2F 2F 4F×11F



ハウス
1F 2F×7.5F



単棟ユニットハウス
W3400×L5400mm



乾式トイレ

※写真とは異なる場合があります。

地鎮祭・落成式からイベント企画までトータルにコーディネート

■テント



パイプテント1.5×2
W2700×L3600mm



パイプテント2×3
W3600×L5400mm



パイプテント2×4
W3600×L7200mm



パイプテント3×5
W5400×L9000mm



※テントの設置費は別途料金となります。 ※テント各種サイズあります。
※テントの色、縞の色は任意となります。

