

R 総合 E カ N タ T □ A グ L



C A T A L O G

デスク

ご予算に合わせてご提案させていただきます。

High grade ハイグレード

■デスク



HG-両抽机
W1400×D700×H700mm



HG-片抽机
W1000×D700×H700mm

Deluxe デラックス

■デスク



DX-両抽机
W1400×D700×H700mm



DX-片抽机
W1000×D700×H700mm

Standard スタンダード

■デスク



S-両抽机
W1370×D635×H700mm



S-片抽机
W1060×D635×H700mm

*写真とは異なる場合がございます。

High grade

ハイグレード



HG-平机
 H1000×D1000×H700mm
 H1200×D1000×H700mm
 H1400×D1000×H700mm



HG-脇机
 W400×D700×H700mm



HG-ワゴン(キャスター付)
 W400×D600×H810mm

Deluxe

デラックス



DX-平机
 H1000×D1000×H700mm



DX-脇机
 W400×D700×H700mm

Standard

スタンダード



S-平机
 H1000×D635×H740mm



S-脇机
 W400×D635×H740mm

※写真とは異なる場合がございます。

High grade
ハイグレード

■テーブル



HG-ミーティング用
サイドテーブル
W1200×D400×H700mm

■デスク



パソコンデスク
W900×D700×H670mm

■ワゴン



プリンターワゴン
W600×D500×H725mm

■回転椅子



布張り肘無し回転椅子
W445×D535mm



布張り肘付回転椅子
W545×D535mm

High grade
ハイグレード



HG-肘無し回転椅子
W445×D590mm



HG-肘付回転椅子
W545×D590mm

Standard
スタンダード



S-肘無し回転椅子
W425×D470mm



S-肘付回転椅子
W545×D470mm

※写真とは異なる色もございます。

■テーブル



面取テーブル
W1800×D900×H700mm
W1500×D750×H700mm
W1200×D750×H700mm

※脚の形状は写真と異なることがあります。

■チェア



面取椅子キャスター付
H510×D600×H425mm

※写真とは異なる
ことがあります。



会議テーブル
W1800×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm
W1800×D900×H700mm



折畳椅子
H430×D470mm



会議テーブル/ホワイトオーク
W1800×D450×H700mm
W1800×D600×H700mm
W1800×D900×H700mm
W1200×D450×H700mm
W1500×D450×H700mm



ミーティングチェア
H490×D600×H420mm



会議座卓450
H1800×D450×H330mm



丸椅子
H330×H440mm

※写真とは異なることがあります。

応接セット・長椅子

大切なお客様をお迎えするために



■応接セット



応接セット

本体 W750×D780×H990mm
支脚 W710×D780×H990mm

肘掛 W580×D780×H990mm
脚柱 W380×D780×H990mm
応接テーブル W600×D440×H470mm

■長椅子



長椅子

W1800×D400×H400mm



ベンチ

W1600×D410×H400mm

※場合によって色が
異なることがあります。




木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

※写真とは異なる場合がございます。

整然とした機能美と効率を追求

■カウンター



※HG-ハイカウンター内装は取外し可能です。

①HG-ハイカウンター1800

W1800×D465×H950mm

W1500×D465×H950mm

W1200×D465×H950mm

W900×D465×H950mm

②HG-ハイコーナーカウンター

W510×D510×H950mm



スチールカウンター6×3

W1700×D465×H865mm

奥深スチールカウンター6×3

W1700×D615×H865mm



ガラス戸カウンター6×3

W1700×D465×H865mm

奥深ガラス戸カウンター6×3

W1700×D615×H865mm

■書庫



スチール書庫3×3

W930×D400×H890mm

奥深スチール書庫3×3

W930×D515×H890mm



ガラス戸書庫3×3

W930×D400×H890mm

奥深ガラス戸書庫3×3

W930×D515×H890mm



立型書庫

W930×D300×H1790mm

※写真とは異なる場合がございます。

■ロッカー



2人用ロッカー
W558×D515×H1790mm
1人用 W455×D515×H1790mm

3人用ロッカー
8900×D515×H1790mm

4人用ロッカー
W900×D515×H1790mm

6人用ロッカー
8900×D515×H1790mm



9人用ロッカー
W900×D515×H1790mm

■キャビネット



キャビネットA4
W387×D620×H740mm

キャビネットB4
W455×D620×H740mm

ラテラルキャビネット3段
(3段ファイル引出し)
8900×D450×H1050mm
ラテラルベース

■レターケース



トレイキャビネットA4
W550×D400×H800mm



レターケース
W208×D330×H299mm

■棚



アングル棚
W875×D490×H1800mm

■シューズボックス



シューズボックス
W600×D390×H880mm



シューズボックス6人用
(長挿入れ)
8880×D400×H880mm



スツールロッカー15人用
W1780×D400×H880mm

※写真とは異なる場合がございます。

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり

■ OA ボード



■ ホワイトボード



壁掛けタイプ
ホワイトボード行事
2×3 H900×W900mm
2×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
ホワイトボード無地
2×3 H800×W900mm
2×4 H900×W1200mm
3×6 H900×W1800mm



壁掛けタイプ
工程ホワイトボード3×6
H900×W1800mm



壁掛けタイプ
行動予定表
H600×W600mm

アイコン表示の機能については、別途の取扱説明書をご覧ください。

※写真とは異なる場合がございます。

- 壁
紙
製
品
- 専用
記録
用紙
- 専用
インク
- 両
面
用
紙

■コピー



デジタルカラーコピー
 カラーコピーがA3・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
 20枚/分
 カラーコピーがA3・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
 45枚/分



デジタルコピー
 モノクロコピーがA3・プリンター・スキャナー・ネットワーク対応
 20枚/分

■カラーインクジェットプロッタ



販売商品取り扱い一覧

OA-PCで必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジリボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト

機能 PPC 機能 カウント カウンタ 機能 印字 機能 コピー コピー 機能 接続 コード 機能 インクジェット インクジェット 機能 プロッタ用紙 プロッタ用紙 機能 インクカートリッジ インクカートリッジ

※写真とは異なる場合があります。

効率性を重視したワークフローを提案

OA PC Network

パソコン環境セットアップ・サポート



レンタル商品付属内容

- ドライバソフトのインストール・セットアップ作業。
(当社レンタル商品に限ります。)
- パソコンの動作状況をお伺いし、簡単なトラブルならお電話で解決します。
- 修理が必要な場合は、修理の手配を行います。
(データの復旧を保証するものではありません。)
- ※アプリケーションソフトは、お客様にてご用意下さい。(当社では販売しておりません)

お問い合わせ下さい

- ネットワークプランニング(LAN/Wi-Fi構築)
- パソコン環境構築
- アプリケーションソフトインストール・セットアップ作業
- その他作業

●電話相談から取付工事全ての手配を行って致します。 ●NTTへの手続きは、当社で行致します。

■プリンター

カラーレーザープリンター
25枚巻 / 全 A4用・ネットワーク対応

■パソコン



ノート型パソコン

デスクトップ型パソコン
モニターCRT・液晶、15インチ

パソコン本体価格については、別途見積りさせていただきます。

トナー
カートリッジ

※写真とは異なることがございます。

オフィス機器

■シュレッダ



シュレッダ

最大幅	310mm
切断方式	3刃垂直切
紙厚寸法	400mm
容量	100kg/200kg
電源	AC100V
消費電力	約150W
寸法	幅310mm×奥行400mm×高さ1000mm
重量	約15kg
付属品	紙屑受け

※仕様は変更される場合があります。

通信機器

■電話



コードレス留守番電話機

製図機器

繊細な仕事をバックアップする骨太のつくり

■図面掛



図面掛A1-6

※写真とは異なる場合があります。

■マップケース



マップケース[A1-5]
W979×D740×H514mm



マップケース[A1-5]用スタンド
W979×D730×H507mm

■アンプ



ワイヤレスアンプ(CD付)



ワイヤレスアンプ(カセット付)

■マイク



ワイヤレスマイク

■マイク



ワイヤードマイク

■メガホン



メガホン

■CD ラジカセ




CDラジカセ

※写真とは異なることがあります。



常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート

■エアコン  ご利用ガイド21ページをご覧ください。



ウィンドクーラー(冷房)0.7HP
ウィンドエアコン(冷暖)0.7HP

型式	能力	電源	適宜	H2	冷暖能力(kW)	消費電力(W)
ウィンド型 冷房専用	0.7 能力	単-100V	2-3 坪	50	1.4	690
				60	1.6	900
ウィンド型 冷暖房	0.7 能力	単-100V	2-3 坪	50	1.8	(冷房) 620 (暖房) 575
				60	1.8	2.2

壁掛けエアコン【冷暖】
1HP 1.2HP 1.5HP 2HP 3HP



型式	能力	電源	適宜	H2	冷暖能力(kW)	消費電力(W)
1HP	1.0	単-100V	4坪	50-60	2.0	2,070-2,400
				60-70	2.1	2,100-2,400
1.2HP	1.2	単-100V	4坪	50-60	2.4	2,400-2,800
				60-70	2.5	2,400-2,800
1.5HP	1.5	単-100V	5坪	50-60	2.8	2,800-3,200
				60-70	3.0	2,800-3,200
2HP	2.0	単-100V	6坪	50-60	3.5	3,500-4,000
				60-70	3.8	3,500-4,000
3HP	3.0	単-100V	8坪	50-60	4.5	4,500-5,000
				60-70	5.0	4,500-5,000



床置きエアコン【冷暖】
3HP 4HP 5HP 6HP

型式	能力	電源	適宜	H2	冷暖能力(kW)	消費電力(W)
3HP	3.0	単-100V	8坪	50-60	4.5	4,500-5,000
				60-70	5.0	4,500-5,000
4HP	4.0	単-100V	10坪	50-60	5.5	5,500-6,000
				60-70	6.0	5,500-6,000
5HP	5.0	単-100V	12坪	50-60	6.5	6,500-7,000
				60-70	7.0	6,500-7,000
6HP	6.0	単-100V	14坪	50-60	7.5	7,500-8,000
				60-70	8.0	7,500-8,000

■製氷機

製氷機
W365×D480×H770mm
製氷能力25kg



※エアコンクーラー共に設置工事費は別途となります。
※騒音値は1m(1m)測り、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは取扱書にお尋ね下さい。

■スポットクーラー

■扇風機

■ウォータークーラー



スポットクーラー
W430×D390×H1060mm
概13.2kg(質量43kg)



スタンド扇風機
※70タイプは別売です。



卓上ウォータークーラー【冷房】
卓上ウォータークーラー【冷暖】



足踏ウォータークーラー
W360×D325×H947mm

※前か消費電力運転電流は50Hz/60Hzと記載しております。
※写真とは異なる場合があります。

■石油ストーブ  ご利用ガイド22ページをご確認ください。



対流ストーブ
適室(10~15坪)



反射ストーブ
適室(10~15坪)

■電気ストーブ



電気ストーブ

■ブルーヒーター



ブルーヒーター[小]
適室(10~11坪)



ブルーヒーター[大]
適室(10~20坪)

■ファンヒーター



ファンヒーター
適室(10~15坪)



セラミックファンヒーター
適室(1~2坪)

■コタツ



コタツ
W750×D750×H556mm

※写真とは異なる場合がございます。

■コンロ



ガスコンロ1口(LPG・都市ガス)



ガスコンロ2口(LPG・都市ガス)
ガスコンロ2口 グリル付き(LPG用)

■炊飯ジャー



電気炊飯ジャー5合炊き
電気炊飯ジャー1升炊き

■湯沸器



網筒湯沸器
(LPG用)



電気湯沸器

■ポット



電気湯沸保温ポット2.2ℓ

■レンジ



電子レンジ



オープンレンジ



■コーヒーメーカー

コーヒーメーカー5人用

■調理台



調理台
W500×D460×H690mm



流し台
W500×D490×H690mm



ガス台
W500×D460×H630mm

※写真とは異なることがあります。

オフィスの快適さを保つために

■テレビ



液晶TV
TV19型-TV20型-TV20型-TV22型

■DVDプレーヤー



DVDプレーヤー



業務用掃除機

■掃除機



家庭用掃除機

■加湿器



加湿器

■加湿空気清浄機



加湿空気清浄機

■冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100ℓ



2ドア冷蔵庫220ℓ
2ドア冷蔵庫250ℓ

■乾燥機



乾燥機【スタンド付】4.5Kg

■洗濯機



全自動洗濯機4.2Kg

*写真とは異なる場合がございます。

■パーテーション



ドアパーテーション
W900×H1200mm
パーテーション
W900×H1500mm
パーテーションH1200
W900×H1200mm



3連パーテーション
W1800×H1700mm

■スクリーン



スクリーン
W1800×H1515mm

■ブラインド



ブラインド1750×1350

■時計



掛時計

■傘立て



傘立て〔24人用〕
傘立て〔48人用〕

■ベッド



スチールベッド・マット付1段・2段
W1910×D910×H880mm



折畳ベッド
W900×D2000×H400mm

■ヘルラック



ヘルラック6人用

■消火器



消火器〔ABC型〕
10号 20号

■自転車



自転車

※写真とは異なることがあります。

ユニットハウス

コストパフォーマンスは抜群

■ユニットハウス



ハウス
2F3×1D



透視ユニットハウス
5階層の設計で



ハウス
2F部4F×1D/1F部4F×14D



ハウス
2F部4F×2D/1F部4F×11D



ハウス
1F3×7D



単棟ユニットハウス
W4000×L5400mm



簡易トイレ

※写真とは異なる場合があります。

地鎮祭・落成式からイベント企画までトータルにコーディネート

■テント



パイプテント1.5×2
W2700×L3600mm



パイプテント2×3
W3600×L5400mm



パイプテント2×4
W3600×L7200mm



パイプテント3×5
W6300×L9000mm



※テントの設置費は別途料金となります。 ※テント各種サイズあります。
※テントの色、縞のみ・紅白縞もあります。


※写真とは異なることがあります。

! 空調機器のご利用について
故障かな?と思ったら



エアコン

症状	考えられる原因
・ すぐに運転しない。	・ 手元電源スイッチを入れてすぐに運転をした場合、最初の約3分間は室外ユニットは運転しません。 ・ 運転を停止後すぐに再運転しても室外ユニットは約3分間運転しません。(故障防止のため)
・ 冷蔵・送風が出ない。	・ 室内機の空気取込口と吐出口の温度差は、冷却時で最低8℃、暖房時で最低15℃以上であれば、機種の故障ではありません。
・ 湯気が出る。	・ 運転中、室内ユニットから水滴が白くあがります。
・ 運転しない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 室内機内スイッチが切になっていませんか? ・ 電源遮断機が働いていませんか? ・ 入タイマー運転になっていませんか? ・ プラグは確実に差し込んでありますか? ・ ヒューズが切れていませんか? ・ 停電ではありませんか? ・ プレーカーが切れていませんか? ・ タコ足配線になっていませんか? ・ プレーカーの容量は適切ですか?
・ よく冷えない、暖まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電力切替つまみが「夏」になっていませんか? ・ 温度設定の仕方は合っていますか? (設定温度設定で風量設定での運転は配管が凍ることがあります) ・ 冷却時、直射日光が室内に差し込んでいませんか? ・ 冷却運転時、室内の熱源や人数が多すぎるとはありませんか? (1) 両方につき約4坪程度が適正です) ・ 窓や戸が開いていませんか? ・ エアフィルターが汚れていませんか? ・ 換気扇を動かしていませんか? ・ リモコンの取付け場所は適切ですか? (室温をより正確にキャッチするため床より1.5m程度の場所に取付けてください)
・ 水滴が出る。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 室内機が右上下りに傾いていませんか? ・ 湿度が高くなりませんか? (冷却、ドライ運転の場合、湿度が90%以上で長時間運転するとエアコンの表面に露が付きやすくなる場合があります)



お客様にとって、快適なビジネス環境を目指します。

